

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2503332	発 行 日	令和7年9月29日
依 頼 者	多良木町長 石井 淳一 様		
住 所	球磨郡多良木町多良木1648		
採 水 場 所	役場前		
施 設 名	北部配水区 (表 2 本)		
試 料 名	飲料水 (浄水)	採 取 者	株式会社 三計テクノス 安田
採 取 年 月 日	令和7年 9月 3日	採 取 時 刻	13:20
		気 温	32.3℃
		水 温	27.5℃
受 付 年 月 日	令和7年 9月 3日	天 候 [前 日]	曇り
		天 候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	58	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.7 (27℃)	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.028	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.15	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.04	0.1mg/L以下				

検 査 期 日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検 査 責 任 者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503333	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	中央管理室		
施設名	南部配水区 (深4本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	13:15
		気温	32.3℃
		水温	31.6℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前 日]	曇り
		天候 [当 日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	40.0	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	120	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジス-1,2-ジ/クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ/クロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	6.9 (28℃)	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				

検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2503316	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	柳野地区		
施設名	柳野地区 (深1本)		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	15:35
		気温	32.2℃
		水温	31.6℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前 日]	曇り
		天候 [当 日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	65	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.5 (27℃)	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				

検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試驗結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2503317			発 行 日	令和7年9月29日				
依 頼 者	多良木町長 石井 淳一 様								
住 所	球磨郡多良木町多良木1648								
採 水 場 所	宮ヶ野川 第一水源								
施 設 名	北部配水区 (表2本)								
試 料 名	原水			採 取 者	株式会社 三計テクノス 安田				
採 取 年 月 日	令和7年 9月 3日		採 取 時 刻	14:20		気温	32.3℃	水温	21.2℃
受 付 年 月 日	令和7年 9月 3日		天 候 [前 日]	曇り		天 候 [当 日]	晴れ		

[illegible]

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

備考	
----	--

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503321	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	宮ヶ野川 第一水源		
施設名	北部配水区 (表2本)		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	14:20
		気温	32.3℃
		水温	21.2℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前日]	曇り
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
大腸菌	MPN/100mL	11 △	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない △	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503320	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	第4水源		
施設名	南部配水区（深4本）		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	13:40
		気温	32.3℃
		水温	19.8℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前日]	曇り
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503324	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	柳野地区		
施設名	柳野地区 (深1本)		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	15:10
		気温	32.2℃
		水温	19.0℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前日]	曇り
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
大腸菌	MPN/100mL	2.0 △	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない △	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503322	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	宮ヶ野川 第一水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	14:20
		気温	32.3℃
		水温	21.2℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前日]	曇り
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
ジアルジア	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2503323	発行日	令和7年9月29日
依頼者	多良木町長 石井 淳一 様		
住所	球磨郡多良木町多良木1648		
採水場所	宮ヶ野川 第二水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 安田
採取年月日	令和7年 9月 3日	採取時刻	14:30
		気温	32.3℃
		水温	21.3℃
受付年月日	令和7年 9月 3日	天候 [前日]	曇り
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
ジアルジア	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 9月 3日～令和7年 9月29日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			